

Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen - Murnauer Moos (ab 1938)

Stand: 04/2023

Referenzliste: Lippert W. und L. Meierott (2014) Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Bayerische Botanische Gesellschaft, Selbstverlag, München.

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
1	<i>Abies alba</i> Mill.	Weiß-Tanne	x
2	<i>Acer campestre</i> L.	Feld-Ahorn	x
3	<i>Acer platanoides</i> L.	Spitz-Ahorn	x
4	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	x
5	<i>Achillea millefolium</i> L.	Echte Schafgarbe	x
6	<i>Acinos arvensis</i> (L.) Kuntze	Gewöhnlicher Steinquendel	x
7	<i>Aconitum degenii</i> Gayer <i>ssp. paniculatum</i> (Arcang.) Mucher	Alpen-Rispen-Eisenhut	x
8	<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	Wolfs-Eisenhut	x
9	<i>Aconitum napellus</i> L.	Echter Eisenhut	x
10	<i>Aconitum variegatum</i> L.	Bunter Eisenhut	x
11	<i>Actaea spicata</i> L.	Gewöhnliches Christophskraut	x
12	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A. Kern.	Grauer Alpendost, Filziger Alpendost	x
13	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Gewöhnliches Moschuskraut	x
14	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Gewöhnlicher Giersch, Geißfuß	x
15	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Gewöhnliche Rosskastanie	x
16	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Kleiner Odermennig	x
17	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Großer Odermennig	x
18	<i>Agrostis canina</i> L.	Hunds-Straußgras	x
19	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Rotes Straußgras	x
20	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Riesen Straußgras, Fioringras	x
21	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Kriechendes Straußgras, Weißes Straußgras	x
22	<i>Ajuga reptans</i> L.	Kriech-Günsel	x
23	<i>Alchemilla gracilis</i> Buser	Zierlicher Frauenmantel	x
24	<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Frauenmantel, Spitzlappiger Frauenmantel	x
25	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Gewöhnlicher Froschlöffel	x
26	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	Knoblauchsrauke	x
27	<i>Allium carinatum</i> L.	Gekielter Lauch	x
28	<i>Allium oleraceum</i> L.	Gemüse-Lauch	x
29	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Schnittlauch	x
30	<i>Allium suaveolens</i> Jacq.	Duft-Lauch	x
31	<i>Allium ursinum</i> L.	Bär-Lauch	x
32	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Schwarz-Erle	x
33	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Grau-Erle	x
34	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Knick-Fuchsschwanz, Geknieter Fuchsschwanz	x
35	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Wiesen-Fuchsschwanz	x
36	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Kelch-Steinkraut	x
37	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Gewöhnliche Felsenbirne	x
38	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Acker-Gauchheil	x
39	<i>Andromeda polifolia</i> L.	Rosmarinheide	x
40	<i>Anemone nemorosa</i> L.	Busch-Windröschen	x
41	<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Gelbes Windröschen	x
42	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Wald-Engelwurz, Wilde Engelwurz	x
43	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Gewöhnliches Katzenpfötchen	x
44	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Färber-Hundskamille	x
45	<i>Anthericum ramosum</i> L.	Ästige Graslilie	x
46	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Gewöhnliches Ruchgras	x
47	<i>Anthriscus nitidus</i> (Wahlenb.) Hazsl.	Glanz-Kerbel	x
48	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Wiesen-Kerbel	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
49	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Gewöhnlicher Wundklee	x
50	<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.	Hainlattich	x
51	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J. Koch	Schwarzviolette Akelei	x
52	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Akelei	x
53	<i>Arabis alpina</i> L.	Alpen-Gänsekresse	
54	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Behaarte Gänsekresse, Rauhaar- Gänsekresse	
55	<i>Arabis soyeri</i> Reut. & A. Huet	Glanz-Gänsekresse, Bach-Gänsekresse	
56	<i>Arctium lappa</i> L.	Große Klette	
57	<i>Arctium minus</i> Bernh.	Kleine Klette	x
58	<i>Arctium nemorosum</i> Lej.	Hain-Klette	
59	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Quendel-Sandkraut	x
60	<i>Armoracia rusticana</i> G. Gaertn. et al.	Kren, Meerrettich	x
61	<i>Arnica montana</i> L.	Echte Arnika, Berg-Wohlverleih	x
62	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Hoher Glatthafer, französisches Raygras	x
63	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Kamtschatka-Beifuß, Verlot-Beifuß	
64	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Beifuß	x
65	<i>Arum maculatum</i> L.	Gefleckter Aronstab	x
66	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	Wald-Geißbart, Wald-Ziegenbart	x
67	<i>Asarum europaeum</i> L.	Europäische Haselwurz	x
68	<i>Asperula cynanchica</i> L.	Hügel-Meier	x
69	<i>Asperula tinctoria</i> L.	Färber-Meier	x
70	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Mauer-Streifenfarn, Mauerraute	x
71	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Hirschzunge	x
72	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Braunstieler Streifenfarn	x
73	<i>Asplenium viride</i> Huds.	Grünstieler Streifenfarn	x
74	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Süßer Tragant, Bärenschote	x
75	<i>Astrantia major</i> L.	Große Sterndolde	x
76	<i>Athyrium distentifolium</i> Opiz	Gebirgs-Frauenfarn	
77	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Gewöhnlicher Frauenfarn	x
78	<i>Atropa bella-donna</i> L.	Echte Tollkirsche	x
79	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	Drahtschmiele	x
80	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Mittlere Winterkresse	x
81	<i>Barbarea stricta</i> Andrz.	Steife Winterkresse	
82	<i>Barbarea vulgaris</i> W.T. Aiton	Echte Winterkresse	x
83	<i>Bartsia alpina</i> L.	Alpen-Bartschie, Alpenhelm	x
84	<i>Bellidiastrum michelii</i> Cass.	Alpenmaßliebchen	x
85	<i>Bellis perennis</i> L.	Ausdauerndes Gänseblümchen	x
86	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Berberitze	x
87	<i>Betonica alopecuroides</i> L.	Gelbe Betonie	
88	<i>Betonica officinalis</i> L.	Gewöhnliche Betonie, Heilziest	x
89	<i>Betula humilis</i> Schrank	Strauch-Birke	x
90	<i>Betula nana</i> L.	Zwerg-Birke	x
91	<i>Betula pendula</i> Roth	Gewöhnliche Birke, Hänge-Birke	x
92	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Moor-Birke	x
93	<i>Betula pubescens ssp. carpatica</i> (Willd.) Simonk.	Karpaten-Birke	x
94	<i>Bidens cernuus</i> L.	Nickender Zweizahn	x
95	<i>Bidens tripartita</i> L.	Dreiteiliger Zweizahn	x
96	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	Schlangen-Wiesenknöterich	x
97	<i>Bistorta vivipara</i> (L.) Delarbre	Knöllchen-Wiesenknöterich	x
98	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Rippenfarn	x
99	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Link	Platthalm-Quellried	x
100	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	Mondraute, Mondrautenfarn	
101	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Beauv.	Fieder-Zwenke	x
102	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	Felsen-Zwenke	x
103	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	Wald-Zwenke	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
104	<i>Brassica napus</i> L.	Raps	
105	<i>Brassica rapa</i> L.	Stoppelrübe	x
106	<i>Briza media</i> L.	Gewöhnliches Zittergras	x
107	<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Frühe Wald-Trespe	x
108	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Aufrechte Trespe	x
109	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Flaum-Trespe, Weiche Trespe	x
110	<i>Bromus inermis</i> Leys.	Wehrlose Trespe	x
111	<i>Bromus racemosus</i> L.	Trauben-Trespe	x
112	<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Späte Wald-Trespe	
113	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	Weidenblatt-Rindsauge	x
114	<i>Butomus umbellatus</i> L.	Schwänenblume	x
115	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth	Sumpf-Reitgras	x
116	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Land-Reitgras, Sand-Reitgras	x
117	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller fil.) Koeler	Ufer-Reitgras	
118	<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host	Buntes Reitgras	x
119	<i>Calamagrostis x rigens</i> (Lindgren)		x
120	<i>Calla palustris</i> L.	Sumpf-Schlangenzwurz	x
121	<i>Callitriche cophocarpa</i> Sendtn.	Stumpfrüchtiger Wasserstern	
122	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J. Koch	Haken-Wasserstern	x
123	<i>Callitriche palustris</i> L.	Sumpf-Wasserstern	
124	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Teich-Wasserstern, Breitblättriger Wasserstern	
125	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Heidekraut, Besenheide	x
126	<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpf-Dotterblume	x
127	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Gewöhnliche Zaunwinde	x
128	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.	Zwerg-Glockenblume, Niedrige Glockenblume	
129	<i>Campanula glomerata</i> L.	Knäuel-Glockenblume	x
130	<i>Campanula patula</i> L.	Wiesen-Glockenblume	x
131	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Pfirsichblättrige Glockenblume	x
132	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Acker-Glockenblume	x
133	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Rundblättrige Glockenblume	x
134	<i>Campanula trachelium</i> L.	Nesselblättrige Glockenblume	x
135	<i>Capsella bursa-pastoris</i> L.	Gewöhnliches Hirtentäschel	x
136	<i>Cardamine amara</i> L.	Bitteres Schaumkraut	x
137	<i>Cardamine enneaphyllos</i> (L.) Crantz	Weißer Zahnwurz, Quirl-Zahnwurz, Neunblatt- Zahnwurz	
138	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Wald-Schaumkraut	x
139	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Behaartes Schaumkraut, Viermänniges Schaumkraut	x
140	<i>Cardamine impatiens</i> L.	Spring-Schaumkraut	x
141	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Wiesen-Schaumkraut	x
142	<i>Cardamine trifolia</i> L.	Dreiblatt-Schaumkraut	x
143	<i>Carduus defloratus</i> L.	Berg-Distel	
144	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	Kletten-Distel	
145	<i>Carex acuta</i> L.	Schlanke Segge	x
146	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Sumpf-Segge	x
147	<i>Carex alba</i> Scop.	Weißer Segge	x
148	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	Sonderbare Segge, Schwarzschof-Segge	x
149	<i>Carex baldensis</i> L.	Monte Baldo-Segge	x
150	<i>Carex brizoides</i> L.	Seegrass-Segge, Zittergras-Segge	x
151	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Buxbaum-Segge	x
152	<i>Carex canescens</i> L.	Grau-Segge	x
153	<i>Carex caryophylllea</i> Latourr.	Frühlings-Segge	x
154	<i>Carex chordorrhiza</i> L. fil.	Fadenwurz-Segge, Strickwurz-Segge	x
155	<i>Carex davalliana</i> Sm.	Davall-Segge	x
156	<i>Carex demissa</i> Hornem.	Verkannte Gelbe Segge, Grünliche Gelbe Segge	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
157	<i>Carex diandra</i> Schrank	Draht-Segge	x
158	<i>Carex digitata</i> L.	Finger-Segge	x
159	<i>Carex dioica</i> L.	Zweihäusige Segge	x
160	<i>Carex distans</i> L.	Entferntährige Segge	x
161	<i>Carex disticha</i> Huds.	Zweizeilige Segge	x
162	<i>Carex echinata</i> Murray	Igel-Segge, Stern-Segge	x
163	<i>Carex elata</i> All.	Steife Segge	x
164	<i>Carex elongata</i> L.	Verlängerte Segge, Langährige Segge	x
165	<i>Carex ericetorum</i> Pollich	Heide-Segge	x
166	<i>Carex flacca</i> Schreb.	Blaugrüne Segge	x
167	<i>Carex flava</i> L.	Große Gelb-Segge	x
168	<i>Carex heleonastes</i> L. fil.	Schlenken-Segge, Moor-Segge	x
169	<i>Carex hirta</i> L.	Behaarte Segge, Rauhaarige Segge	x
170	<i>Carex hostiana</i> DC.	Saum-Segge, Host-Segge	x
171	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Faden-Segge	x
172	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Schuppenfrüchtige Gelbe Segge	x
173	<i>Carex leporina</i> L.	Hasenpfoten-Segge	x
174	<i>Carex limosa</i> L.	Schlamm-Segge	x
175	<i>Carex montana</i> L.	Berg-Segge	x
176	<i>Carex muricata</i> L.	Sparrige Segge	x
177	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Braun-Segge, Wiesen-Segge	x
178	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Vogelfuß-Segge	x
179	<i>Carex pallescens</i> L.	Bleiche Segge	x
180	<i>Carex panicea</i> L.	Hirse-Segge	x
181	<i>Carex paniculata</i> L.	Rispen-Segge	x
182	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Wenigblütige Segge, Armbütige Segge	x
183	<i>Carex pendula</i> Huds.	Hänge-Segge	x
184	<i>Carex pilulifera</i> L.	Pillen-Segge, Pillentragende Segge	x
185	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Große Zypergras-Segge	
186	<i>Carex pulicaris</i> L.	Floh-Segge	x
187	<i>Carex randalpina</i> B. Walln.	Inn-Segge	x
188	<i>Carex remota</i> L.	Winkel-Segge	x
189	<i>Carex riparia</i> Curt.	Ufer-Segge	x
190	<i>Carex rostrata</i> Stokes ex With.	Schnabel-Segge	x
191	<i>Carex sempervirens</i> Vill.	Horst-Segge	x
192	<i>Carex spicata</i> Huds.	Dichtährige Segge	x
193	<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Wald-Segge	x
194	<i>Carex tomentosa</i> L.	Filz-Segge	x
195	<i>Carex umbrosa</i> Host	Schatten-Segge	x
196	<i>Carex vesicaria</i> L.	Blasen-Segge	x
197	<i>Carex viridula</i> Michx.	Späte Gelb-Segge	x
198	<i>Carex vulpina</i> L.	Fuchsfarbene Segge, Fuchs-Segge	x
199	<i>Carlina acaulis</i> L.	Silberdistel, Wetterdistel	x
200	<i>Carlina vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Golddistel	x
201	<i>Carum carvi</i> L.	Echter Kümmel	x
202	<i>Centaurea jacea</i> L.	Wiesen-Flockenblume	x
203	<i>Centaurea pseudophrygia</i> C.A. Mey.	Perücken-Flockenblume	x
204	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume	x
205	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Echtes Tausendgüldenkraut	x
206	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	Zierliches Tausendgüldenkraut, Schönes Tausendgüldenkraut	x
207	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Bleiches (Weißes) Waldvöglein	
208	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Langblättriges Waldvöglein	x
209	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Rotes Waldvöglein	
210	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Knäuel-Hornkraut	x
211	<i>Cerastium holosteooides</i> Fr.	Gewöhnliches Hornkraut	x
212	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Dunkles Zwerg-Hornkraut, Niedriges Hornkraut	

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
213	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Raues Hornblatt	
214	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	Echte Hirschwurz	x
215	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Kleiner Orant, Gewöhnlicher Klaffmund	x
216	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Rauhaariger Kälberkropf, Wimper- Kälberkropf	x
217	<i>Chelidonium majus</i> L.	Schöllkraut	x
218	<i>Chenopodium album</i> L.	Weißer Gänsefuß	
219	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Vielsämiger Gänsefuß	x
220	<i>Chondrilla chondrilloides</i> (Ard.) H. Karst.	Alpen-Knorpellattich	
221	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Wechselblättriges Milzkraut	x
222	<i>Cichorium intybus</i> L.	Gewöhnliche Wegwarte	x
223	<i>Cicuta virosa</i> L.	Gift-Wasserschierling	
224	<i>Circaea alpina</i> L.	Gebirgs-Hexenkraut	x
225	<i>Circaea lutetiana</i> L.	Wald-Hexenkraut	x
226	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	Mittleres Hexenkraut	
227	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Acker-Kratzdistel	x
228	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wollige Kratzdistel, Wollkopf-Kratzdistel	
229	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohl-Kratzdistel, Kohldistel	x
230	<i>Cirsium oleraceum x palustre</i>		
231	<i>Cirsium oleraceum x rivulare</i>		
232	<i>Cirsium oleraceum x tuberosum</i>		
233	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Sumpf-Kratzdistel	x
234	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	Bach-Kratzdistel	x
235	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	Knollen-Kratzdistel	x
236	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Gewöhnliche Kratzdistel, Lanzett- Kratzdistel, Speer-Kratzdistel	x
237	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Binsen-Schneide, Schneidried	x
238	<i>Clematis vitalba</i> L.	Gewöhnliche Waldrebe	x
239	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Wirbeldost	x
240	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	Grüne Hohlzunge	
241	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbst-Zeitlose	x
242	<i>Comarum palustre</i> L.	Sumpf-Blutauge	x
243	<i>Convallaria majalis</i> L.	Maiglöckchen	x
244	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Acker-Winde	x
245	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	Korallenwurz	x
246	<i>Cornus mas</i> L.	Kornelkirsche	x
247	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Roter Hartriegel	x
248	<i>Corydalis cava</i> Schweigg. & Körte	Hohler Lerchensporn	x
249	<i>Corylus avellana</i> L.	Gewöhnliche Hasel, Europäische Hasel	x
250	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Fächer-Zwergmispel	x
251	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Zweiggriffeliger Weißdorn	x
252	<i>Crataegus laevigata x rhipidophylla</i>		
253	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Eingriffeliger Weißdorn	x
254	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	Alpen-Pippau, Voralpen-Pippau	x
255	<i>Crepis biennis</i> L.	Wiesen-Pippau	x
256	<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A. Kern.	Großköpfiger Pippau	
257	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.	Weichhaariger Pippau	x
258	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Sumpf-Pippau	x
259	<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	Weißer Krokus	x
260	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gewöhnliches Kreuzlabkraut	x
261	<i>Cuscuta europaea</i> L.	Europäische Seide, Hopfen-Seide	
262	<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill	Berg-Flockenblume	x
263	<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Mauer-Zimelkraut	
264	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Wiesen-Kammgras	x
265	<i>Cyperus flavescens</i> L.	Gelbliches Zypergras	x
266	<i>Cyperus fuscus</i> L.	Braunes Zypergras	x
267	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Zerbrechlicher Blasenfarn	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
268	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Gewöhnliches Knäuelgras, Wiesen-Knäuelgras	x
269	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	Fuchs-Knabenkraut, Fuchs-Fingerwurz	x
270	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	Fleischfarbendes Knabenkraut	x
271	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó <i>ssp. ochroleuca</i> (Boll) P.F. Hunt & Summerh.	Bleichgelbes Knabenkraut, Bleichgelbe Fingerwurz	x
272	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Geflecktes Knabenkraut, Gefleckte Fingerwurz	x
273	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F. Hunt & Summerhayes	Breitblättriges Knabenkraut, Breitblättrige Fingerwurz	x
274	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Rchb.) Soó	Traunsteiner-Knabenkraut, Traunsteiner-Fingerwurz	x
275	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Dreizahn	x
276	<i>Daphne mezereum</i> L.	Gewöhnlicher Seidelbast	x
277	<i>Daucus carota</i> L.	Gewöhnliche Möhre	x
278	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Rasen-Schmiele	x
279	<i>Dianthus superbus</i> L.	Pracht-Nelke	x
280	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	Großblütiger Fingerhut	x
281	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Wilde Karde	x
282	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Behaarte Karde	x
283	<i>Dipsacus strigosus</i> Roem. & Schult.	Schlanke Karde	x
284	<i>Draba verna</i> agg.	Frühlings-Hungerblümchen	x
285	<i>Drosera anglica</i> Huds.	Langblättriger Sonnentau	x
286	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Mittlerer Sonnentau	x
287	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rundblättriger Sonnentau	x
288	<i>Drosera x obovata</i> Mert. & W.D.J. Koch	Bastard-Sonnentau	
289	<i>Dryopteris affinis</i> agg.	Schuppen-Wurmfarne	x
290	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H. P. Fuchs	Dorniger Wurmfarn, Kartäuser Dornfarn	x
291	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	Kamm-Wurmfarn, Kammfarn	x
292	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Breitblättriger Wurmfarn	x
293	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Gewöhnlicher Wurmfarn	x
294	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Gewöhnliche Hühnerhirse	x
295	<i>Echium vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Natternkopf	x
296	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	Nadel-Sumpfsimse	
297	<i>Eleocharis mamillata</i> (H. Lindb.) H. Lindb. <i>ssp. austriaca</i> (Hayek) Strandh.	Österreichische Sumpfsimse	x
298	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	Echte Sumpfsimse	x
299	<i>Eleocharis palustris</i> agg. (sensu Gregor)		x
300	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	Wenigblütige Sumpfsimse	x
301	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Einspelzige Sumpfsimse	x
302	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Kanadische Wasserpest	x
303	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Hunds-Quecke	x
304	<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis	Stumpfspelzige Quecke	x
305	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Gewöhnliche Quecke	x
306	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Schmalblättriges Weidenröschen	x
307	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. <i>ssp. adenocaulon</i> Jäger ex Hand & Buttler	Drüsiges Weidenröschen	x
308	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Behaartes Weidenröschen	x
309	<i>Epilobium montanum</i> L.	Berg-Weidenröschen	x
310	<i>Epilobium palustre</i> L.	Sumpf-Weidenröschen	x
311	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Kleinblütiges Weidenröschen	x
312	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Rosenrotes Weidenröschen	x
313	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Braunrote Ständelwurz	x
314	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Breitblättrige Ständelwurz	x
315	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Sumpf-Ständelwurz	x
316	<i>Equisetum arvense</i> L.	Acker-Schachtelhalm	x
317	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Teich-Schachtelhalm	x
318	<i>Equisetum hyemale</i> L.	Winter-Schachtelhalm	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
319	<i>Equisetum palustre</i> L.	Sumpf-Schachtelhalm	x
320	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	Ästiger Schachtelhalm	
321	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Wald-Schachtelhalm	x
322	<i>Equisetum telmateja</i> Ehrh.	Riesen-Schachtelhalm	x
323	<i>Equisetum variegatum</i> Schleich.	Bunter Schachtelhalm	x
324	<i>Erica carnea</i> L.	Schnee-Heide	x
325	<i>Erica tetralix</i> L.	Glocken-Heide	x
326	<i>Erigeron acris</i> L.	Scharbes Berufkraut	x
327	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Feinstrahl-Berufkraut	x
328	<i>Erigeron canadensis</i> L.	Kanadisches Berufkraut	
329	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	Schmalblättriges Wollgras	x
330	<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J. Koch	Zierliches Wollgras	x
331	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Breitblättriges Wollgras	x
332	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Scheidiges Wollgras	x
333	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E. Schulz	Französische Hundsrauke	x
334	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Europäisches Pfaffenhütchen	x
335	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	Breitblättriges Pfaffenhütchen	x
336	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Gewöhnlicher Wasserdost	x
337	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressen-Wolfsmilch	x
338	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Sonnenwend-Wolfsmilch	
339	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Garten-Wolfsmilch	
340	<i>Euphorbia verrucosa</i> L.	Warzen-Wolfsmilch	x
341	<i>Euphrasia officinalis</i> L. ssp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) F. Towns.	Gewöhnlicher Echter Augentrost, Wiesen- Augentrost	x
342	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Hoppe	Salzburger Augentrost	
343	<i>Euphrasia stricta</i> J.Ph. Wolff ex J.F. Lehm.	Steifer Augentrost	
344	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Rot-Buche	x
345	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt) Ronse	Sachalin-Staudenknöterich	x
346	<i>Festuca altissima</i> All.	Wald-Schwingel	x
347	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Rohr-Schwingel	x
348	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Riesen-Schwingel	x
349	<i>Festuca ovina</i> L. s.str.	Schaf-Schwingel, Echter Schaf-Schwingel	x
350	<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>turfosa</i>	Torf-Schaf-Schwingel	x
351	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Wiesen-Schwingel	x
352	<i>Festuca rubra</i> L.	Rot-Schwingel	x
353	<i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K. Richt.	Haarblättriger Rot-Schwingel	x
354	<i>Ficaria verna</i> Huds.	Scharbockskraut	x
355	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Echtes Mädesüß	x
356	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Kleines Mädesüß	x
357	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Echter Fenchel	x
358	<i>Fragaria vesca</i> L.	Wald-Erdbeere	x
359	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Echter Faulbaum	x
360	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Gewöhnliche Esche	x
361	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	Wald-Goldstern	x
362	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Gewöhnliches Schneeglöckchen	x
363	<i>Galeobdolon luteum</i> Huds.	Echte Goldnessel	x
364	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Kleinblütiger Hohlzahn	x
365	<i>Galeopsis pubescens</i> Besser	Weichhaariger Hohlzahn	x
366	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Bunter Hohlzahn	x
367	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Stechender Hohlzahn	x
368	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	Zottiges Franzosenkraut	x
369	<i>Galium album</i> Mill.	Weißes Labkraut	x
370	<i>Galium aparine</i> L.	Kletten-Labkraut	x
371	<i>Galium boreale</i> L.	Nordisches Labkraut	x
372	<i>Galium elongatum</i> C. Presl	Hohes Labkraut	x
373	<i>Galium mollugo</i> L. s. str.	Kleinblütiges Wiesen-Labkraut	x
374	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Waldmeister	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
375	<i>Galium palustre</i> L.	Sumpf-Labkraut	x
376	<i>Galium pumilum</i> Murray	Heide-Labkraut	x
377	<i>Galium rotundifolium</i> L.	Rundblättriges Labkraut	
378	<i>Galium sylvaticum</i> L.	Wald-Labkraut	x
379	<i>Galium uliginosum</i> L.	Moor-Labkraut	x
380	<i>Galium verum</i> L.	Echtes Labkraut	x
381	<i>Genista tinctoria</i> L.	Gärber-Ginster	x
382	<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Schwalbenwurz-Enzian	x
383	<i>Gentiana clusii</i> E.P. Perrier & Songeon	Kalk-Glocken-Enzian, Clusius-Enzian	x
384	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Lungen-Enzian	x
385	<i>Gentiana utriculosa</i> L.	Schlauch-Enzian	x
386	<i>Gentiana verna</i> L.	Frühlings-Enzian	x
387	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner	Deutscher Enzian	x
388	<i>Geranium columbinum</i> L.	Tauben-Storchschnabel	
389	<i>Geranium palustre</i> L.	Sumpf-Storchschnabel	x
390	<i>Geranium pratense</i> L.	Wiesen-Storchschnabel	x
391	<i>Geranium pusillum</i> Burm. fil.	Zwerg-Storchschnabel	x
392	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. fil.	Pyrenäen-Storchschnabel	x
393	<i>Geranium robertianum</i> L.	Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel	x
394	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Wald-Storchschnabel	x
395	<i>Geum rivale</i> L.	Bach-Nelkenwurz	x
396	<i>Geum urbanum</i> L.	Echte Nelkenwurz	x
397	<i>Geum x intermedium</i> Erh.		x
398	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Sumpf-Siegwurz	x
399	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gewöhnlicher Gundermann	x
400	<i>Globulara cordifolia</i> L.	Herzblättrige Kugelblume	
401	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Gewöhnliche Kugelblume	
402	<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Blaugrüner Schwaden	x
403	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Flutender Schwaden	x
404	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Falt-Schwaden	x
405	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc.	Gestreifter Schwaden	x
406	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	Wald-Ruhrkraut	
407	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	Dichtes Fischkraut	x
408	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Mücken-Händelwurz	x
409	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Duft-Händelwurz	x
410	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Eichenfarn	x
411	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman	Ruprechtsfarn	x
412	<i>Gypsophila repens</i> L.	Kriechendes Gipskraut	
413	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	Sumpf-Weichwurz	x
414	<i>Hedera helix</i> L.	Efeu	x
415	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Gewöhnliches Sonnenröschen	x
416	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambur	x
417	<i>Helictotrichon pubescens</i> (L.) Besser	Echter Wiesenhafer	x
418	<i>Helleborus viridis</i> L.	Grüne Nieswurz	
419	<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J. Koch	Kriechender Sumpfschirm, Kriechender Sellerie	x
420	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	Leberblümchen	x
421	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärkenklau	x
422	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	Riesen-Bärenklau	x
423	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Honig-Einknolle	x
424	<i>Hesperis matronalis</i> L.	Gewöhnliche Nachtwiole	x
425	<i>Hieracium glaucum</i> All.	Blaugrünes Habichtskraut	
426	<i>Hieracium lachenalii</i> Suter	Gewöhnliches Habichtskraut	x
427	<i>Hieracium murorum</i> L. agg.	Wald-Habichtskraut	x
428	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Savoyer Habichtskraut	
429	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Doldiges Habichtskraut	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
430	<i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. Beauv.	Duft-Mariengras	x
431	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Schopfiger Hufeisenklee, Gewöhnlicher Hufeisenklee	x
432	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Strauch-Kronwicke	x
433	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Sanddorn	x
434	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Tannenwedel	x
435	<i>Holcus lanatus</i> L.	Wolliges Honiggras	x
436	<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.	Grüner Alpenlattich, Gewöhnlicher Brandlattich	x
437	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	Wald-(Haar)gerste	x
438	<i>Hornungia alpina</i> (L.) O. Appel	Alpen-Gemskresse	
439	<i>Humulus lupulus</i> L.	Hopfen	x
440	<i>Huperzia selago</i> (L.) Schrank & Mart.	Tannen-Bärlapp	x
441	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Wassernabel	x
442	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Behaartes Johanniskraut	
443	<i>Hypericum maculatum</i> L.	Geflecktes Johanniskraut, Kanten-Johanniskraut	x
444	<i>Hypericum montanum</i> L.	Berg-Johanniskraut	x
445	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Tüpfel-Johanniskraut	x
446	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Flügel-Johanniskraut	x
447	<i>Hypericum x desetangsii</i> Lamotte		
448	<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Geflecktes Ferkelkraut	x
449	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Geflecktes Ferkelkraut	x
450	<i>Hypopitys monotropa</i> agg.	Fichtenspargel	
451	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Drüsiges Springkraut	x
452	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Großes Springkraut, Rührmichnichtan	x
453	<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Kleinblütiges Springkraut	x
454	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.	Dürrwurz-Alant, Dürrwurz	x
455	<i>Inula salicina</i> L.	Weidenblättriger Alant	x
456	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Wasser-Schwertlilie	x
457	<i>Iris sibirica</i> L.	Sibirische Schwertlilie	x
458	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br.	Borstige Schuppensimse	x
459	<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.	Spitzblütige Binse	
460	<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix	Alpen-Binse	x
461	<i>Juncus articulatus</i> L.	Glieder-Binse	x
462	<i>Juncus bufonius</i> L.	Kröten-Binse	x
463	<i>Juncus bulbosus</i> L.	Zwiebel-Binse	x
464	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Zusammengedrückte Binse	x
465	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Knäuel-Binse	x
466	<i>Juncus effusus</i> L.	Flatter-Binse	x
467	<i>Juncus filiformis</i> L.	Faden-Binse	x
468	<i>Juncus inflexus</i> L.	Blaugrüne Binse	x
469	<i>Juncus squarrosus</i> L.	Sparrige Binse	x
470	<i>Juncus stygius</i> L.	Moor-Binse	
471	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Stumpfbütige Binse	x
472	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Zarte Binse	x
473	<i>Juniperus communis</i>	Wacholder	x
474	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Acker-Witwenblume, Wiesen-Witwenblume	x
475	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	Wald-Witwenblume	x
476	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Großes Schillergras	x
477	<i>Lactuca serriola</i> L.	Kompass-Lattich, Stachel-Lattich	x
478	<i>Lamium album</i> L.	Weißes Taubnessel	x
479	<i>Lamium maculatum</i> L.	Gefleckte Taubnessel	x
480	<i>Lamium purpureum</i> L.	Purpurrote Taubnessel	x
481	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev	Gelbweißes Scheinruhrkraut	
482	<i>Lapsana communis</i> L.	Gewöhnlicher Rainkohl	x
483	<i>Larix decidua</i> Mill.	Europäische Lärche	x
484	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Breitblättriges Laserkraut	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
485	<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Preußisches Laserkraut	x
486	<i>Laserpitium siler</i> L.	Berg-Laserkraut	x
487	<i>Lathraea squamaria</i> L.	Gewöhnliche Schuppenwurz	x
488	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Breitblättrige Platterbse	x
489	<i>Lathyrus palustris</i> L.	Sumpf-Platterbse	x
490	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Wiesen-Platterbse	x
491	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Wald-Platterbse	x
492	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Knollen-Platterbse	
493	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Queckenreis, Reisquecke, Wilder Reis	x
494	<i>Lemna minor</i> L.	Kleine Wasserlinse	x
495	<i>Leontodon hispidus</i> L.	Steifhaariger Löwenzahn, Wiesen- Löwenzahn	x
496	<i>Leontodon hispidus</i> ssp. <i>danubialis</i> (Jacq.) Simonk.		
497	<i>Leontodon hispidus</i> ssp. <i>hispidus</i>		
498	<i>Lepidium campestre</i> (L.) W.T. Aiton	Feld-Kresse	
499	<i>Lepidium virginicum</i> L.	Virginische Kresse	
500	<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.	Wiesen-Margerite	x
501	<i>Leucojum vernum</i> L.	Frühlings-Knotenblume, März(en)becher	x
502	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Liguster, Rainweide	x
503	<i>Lilium martagon</i> L.	Türkenbund-Lilie	x
504	<i>Limosella aquatica</i> L.	Gewöhnliches Schlammkraut	
505	<i>Linum catharticum</i> L.	Purgier-Lein	x
506	<i>Linum viscosum</i> L.	Klebriger Lein	
507	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Sumpf-Glanzstendel	x
508	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Großes Zweiblatt	x
509	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Echter Steinsame	x
510	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Welsches Weidelgras, Italienisches Raygras	x
511	<i>Lolium perenne</i> L.	Deutsches Weidelgras, Englischs Raygras	x
512	<i>Lonicera alpigena</i> L.	Alpen-Heckenkirsche	x
513	<i>Lonicera caerulea</i> L.	Blaue Heckenkirsche	x
514	<i>Lonicera nigra</i> L.	Schwarze Heckenkirsche	
515	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Rote Heckenkirsche	x
516	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Gewöhnlicher Hornklee	x
517	<i>Lotus maritimus</i> L.	Gelbe Spargelbohne	x
518	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Sumpf-Hornklee	x
519	<i>Lunaria rediviva</i> L.	Ausdauerndes Silberblatt	x
520	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Gewöhnliche Hainsimse, Hasenbrot	x
521	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Willmott	Schmalblättrige Hainsimse	x
522	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	Vielblütige Hainsimse	x
523	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Haar-Hainsimse	x
524	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	Wald-Hainsimse, Große Hainsimse	x
525	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Kuckucks-Lichtnelke	x
526	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Gewöhnlicher Moorbärlapp	x
527	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Sprossender Bärlapp	x
528	<i>Lycopous europaeus</i> L.	Ufer-Wolfstrapp	x
529	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Hain-Gilbweiderich	x
530	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Pfennigkraut, Pfennig-Gilbweiderich	x
531	<i>Lysimachia punctata</i> L.	Drüsiger Gilbweiderich	x
532	<i>Lysimachia thyrsoiflora</i> L.	Strauß-Gilbweiderich	x
533	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Gilbweiderich	x
534	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Gewöhnlicher Blutweiderich	x
535	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	Zweiblättrige Schattenblume	x
536	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Wild-Apfel, Holz-Apfel	
537	<i>Malva alcea</i> L.	Siegmarswurz, Spitzblättrige Malve, Rosen- Malve	x
538	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Strahlenlose Kamille	
539	<i>Medicago falcata</i> L.	Sichel-Luzerne, Sichelklee	

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
540	<i>Medicago lupulina</i> L.	Hopfen-Luzerne, Hopfenklee	x
541	<i>Medicago sativa</i> L.	Saat-Luzerne	x
542	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Kamm-Wachtelweizen	
543	<i>Melampyrum pratense</i> L.	Wiesen-Wachtelweizen	x
544	<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	Wald-Wachtelweizen	x
545	<i>Melica nutans</i> L.	Nickendes Perlgras	x
546	<i>Melilotus albus</i> Medik.	Weißer Steinklee	x
547	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Hoher Steinklee	
548	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	Echter Steinklee	x
549	<i>Mentha aquatica</i> L.	Wasser-Minze	x
550	<i>Mentha arvensis</i> L.	Acker-Minze	x
551	<i>Mentha longifolia</i> (L.) L.	Ross-Minze	x
552	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Fiebertklee, Bitterklee	x
553	<i>Mercurialis perennis</i> L.	Ausdauerndes Bingelkraut, Wald- Bingelkraut	x
554	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K. Mey.	Durchwachsenblättriges Kleintäschelkraut, Stengelumfassendes Hellerkraut	
555	<i>Milium effusum</i> L.	Wald-Flattergras, Waldhirse	x
556	<i>Minuartia stricta</i> (Sw.) Hiern	Steife Miere	
557	<i>Moehringia ciliata</i> (Scop.) Dalla Torre	Wimper-Nabelmiere	x
558	<i>Moehringia muscosa</i> L.	Moos-Nabelmiere	x
559	<i>Moehringia trinervia</i> L.	Dreinervige Nabelmiere	x
560	<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	Rohr-Pfeifengras	x
561	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	(Gewöhnliches) Pfeifengras	x
562	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	Moosauge, Einblütiges Wintergrün	x
563	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Gewöhnlicher Mauerlattich	
564	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.	Rasen-Vergissmeinnicht	x
565	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Hain-Vergissmeinnicht, Wiesen- Vergissmeinnicht	x
566	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Sumpf-Vergissmeinnicht	x
567	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm. agg.	Wald-Vergissmeinnicht	x
568	<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	Rispelstrauch, Deutsche Tamariske	
569	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Ähren-Tausendblatt	
570	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Quirl-Tausendblatt	x
571	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Osterglocke	x
572	<i>Nardus stricta</i> L.	Borstgras	x
573	<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	Einreihige Brunnenkresse	x
574	<i>Nasturtium officinale</i> W.T. Aiton	Gewöhnliche Brunnenkresse	x
575	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Nestwurz	x
576	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Große Teichrose, Gelbe Teichrose	x
577	<i>Nymphaea alba</i> L.	Weißer Seerosen	x
578	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	Acker-Zahntrost	x
579	<i>Odontites vulgaris</i> Moench	Roter Zahntrost	x
580	<i>Oenothera biennis</i> agg.	Zweijährige Nachtkerze	x
581	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Futter-Esparsette	x
582	<i>Ononis repens</i> L.	Kriechender Hauhechel	x
583	<i>Ononis spinosa</i> L. ssp. <i>austriaca</i> (Beck) Gams	Österreichische Dornige Hauhechel	x
584	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Gewöhnliche Natternzunge	x
585	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Bienen-Ragwurz	x
586	<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. fil.) Greuter	Hummel-Ragwurz	x
587	<i>Ophrys insectifera</i> L.	Fliegen-Ragwurz	x
588	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	Spinnen-Ragwurz	
589	<i>Orchis coriophora</i> L.	Wanzen-Knabenkraut	x
590	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Stattliches Knabenkraut	x
591	<i>Orchis militaris</i> L.	Helm-Knabenkraut	x
592	<i>Orchis morio</i> L.	Kleines Knabenkraut, Salep-Knabenkraut	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
593	<i>Orchis ustulata</i> L.	Brand-Knabenkraut	x
594	<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub	Bergfarn, Berg-Lappenfarn	x
595	<i>Origanum vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Dost	x
596	<i>Orobancha flava</i> Mart. ex F. W. Schultz	Hellgelbe Sommerwurz	x
597	<i>Orobancha gracilis</i> Sm.	Blutrote Sommerwurz	x
598	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	Birngrün, Nickendes Wintergrün	
599	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Wald-Sauerklee	x
600	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Vierblättrige Einbeere	x
601	<i>Parnassia palustris</i> L.	Sumpf-Herzblatt	x
602	<i>Parthenocissus quinqueflora</i>	Wilder Wein	x
603	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Gewöhnlicher Pastinak	x
604	<i>Pedicularis palustris</i> L.	Sumpf-Läusekraut	x
605	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	Karlszepter	x
606	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	Pfeffer-Knöterich, Wasserpfeffer	
607	<i>Persicaria lapathifolium</i> (L.) Delarbre	Ampfer-Knöterich	
608	<i>Persicaria maculosa</i> Gray	Floh-Knöterich, Pfirsichblättriger Knöterich	
609	<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz	Kleiner Knöterich	x
610	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov	Milder Knöterich	x
611	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	Weißer Pestwurz	x
612	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. Gaertn. et al.	Gewöhnliche Pestwurz	x
613	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Berg-Haarstrang	x
614	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Sumpf-Haarstrang	x
615	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Rohr-Glanzgras	x
616	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	Buchenfarn	x
617	<i>Phleum pratense</i> L.	Wiesen-Lieschgras	x
618	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Gewöhnliches Schilf	x
619	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Kugelige Teufelskralle	x
620	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Ährige Teufelskralle	x
621	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Gewöhnliche Fichte	x
622	<i>Picris hieracioides</i> L.	Gewöhnliches Bitterkraut	x
623	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip.	Orangerotes Mausohr	x
624	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D. Sell & C. West	Geöhrted Habichtskraut	
625	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	Kleines Mausohr	x
626	<i>Pilosella piloselloides</i> (Vill.) Soják	Florentiner Mausohr	
627	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Große Bibernelle	x
628	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Kleine Bibernelle	x
629	<i>Pinguicula alpina</i> L.	Alpen-Fettkraut	x
630	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Gewöhnliches Fettkraut	x
631	<i>Pinus mugo</i> Turra	Latsche, Krummholz-Kiefer, Leg-Föhre	
632	<i>Pinus rotundata</i> Link	Moor-Spirke, Moor-Kiefer	x
633	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Gewöhnliche Kiefer, Wald-Kiefer, Rot-Föhre	x
634	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	x
635	<i>Plantago major</i> L. ssp. <i>major</i>	Breit-Wegerich	x
636	<i>Plantago media</i> L.	Mittlerer Wegerich	x
637	<i>Plantago uliginosa</i> F.W. Schmidt	Kleiner Wegerich, Vielsämiger Wegerich	
638	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Weißer Waldhyazinthe	x
639	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Grünliche Waldhyazinthe	x
640	<i>Pleurospermum austriacum</i> (L.) Hoffm.	Österreichischer Rippensame	x
641	<i>Poa angustifolia</i> L.	Schmalblättriges Rispengras	
642	<i>Poa annua</i> L.	Einjähriges Rispengras	x
643	<i>Poa nemoralis</i> L.	Hain-Rispengras	
644	<i>Poa palustris</i> L.	Sumpf-Rispengras	x
645	<i>Poa pratensis</i> L.	Wiesen-Rispengras	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
646	<i>Poa remota</i> Forselles	Entferntähriges Rispengras, Lockerrispiges Rispengras	x
647	<i>Poa trivialis</i> L.	Gewöhnliches Rispengras, Graben-Rispengras	x
648	<i>Polygala amarella</i> Crantz	Sumpf-Kreuzblume	x
649	<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	Zwergbuchs, Buchsblättrige Kreuzblume	x
650	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Schopfiges Kreuzblümchen	x
651	<i>Polygala vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Kreuzblume	x
652	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Vielblütige Weißwurz	x
653	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Echtes Salomonssiegel, Duftende Weißwurz	x
654	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	Quirl-Weißwurz	x
655	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Echter Vogelknöterich	x
656	<i>Polypodium vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Tüpfelfarn, Engelsüß	x
657	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Dorniger Schildfarn, Gewöhnlicher Schildfarn	x
658	<i>Populus balsamifera</i> L.	Balsam-Pappel	x
659	<i>Populus tremula</i> L.	Zitter-Pappel, Espe	x
660	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Alpen-Laichkraut	x
661	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	Berchtold-Laichkraut	x
662	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Gefärbtes Laichkraut	x
663	<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	Fadenförmiges Laichkraut	x
664	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Gras-Laichkraut	x
665	<i>Potamogeton lucens</i> L.	Spiegelndes Laichkraut, Glänzendes Laichkraut	x
666	<i>Potamogeton natans</i> L.	Schwimmendes Laichkraut	x
667	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J. Koch	Stumpfbältriges Laichkraut	x
668	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Kamm-Laichkraut	x
669	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Durchwachsenes Laichkraut	x
670	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Zwerg-Laichkraut, Palermo-Laichkraut	x
671	<i>Potentilla anserina</i> L.	Gänse-Fingerkraut	x
672	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	Blutwurz, Tormentill	x
673	<i>Potentilla reptans</i> L.	Kriechendes Fingerkraut	x
674	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Erdbeer-Fingerkraut	x
675	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Purpur-Hasenlattich	x
676	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	Hohe Primel, Hohe Schlüsselblume	x
677	<i>Primula farinosa</i> L.	Mehl-Primel	x
678	<i>Primula veris</i> L.	Wiesen-Primel, Arznei-Primel, Frühlings-Primel	x
679	<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Gewöhnliche Primel	
680	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Großblütige Braunelle	x
681	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Braunelle	x
682	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Süß-Kirsche, Vogel-Kirsche	x
683	<i>Prunus padus</i> L.	Trauben-Kirsche	x
684	<i>Prunus spinosa</i> L.	Schlehe, Schwarzdorn	x
685	<i>Pseudoturritis turrata</i> (L.) Al-Shebaz	Turmgänsekresse	x
686	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Adlerfarn	x
687	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Großes Flohkraut	x
688	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Geflecktes Lungenkraut, Echtes Lungenkraut	x
689	<i>Pyrola media</i> Sw.	Mittleres Wintergrün	x
690	<i>Pyrola minor</i> L.	Kleines Wintergrün	x
691	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Rundblättriges Wintergrün, Großes Wintergrün	x
692	<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.	Europäische Wild-Birne, Holz-Birne	
693	<i>Quercus robur</i> L.	Stiel-Eiche	x
694	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.	Eisenhut-Hahnenfuß	x
695	<i>Ranunculus acris</i> L.	Scharfer Hahnenfuß	x
696	<i>Ranunculus auricomus</i> agg.	Gold-Hahnenfuß, Goldschopf-Hahnenfuß	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
697	<i>Ranunculus flammula</i> L.	Brennender Hahnenfuß	x
698	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	Flutender Wasserhahnenfuß	x
699	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Wolliger Hahnenfuß	x
700	<i>Ranunculus lingua</i> L.	Zungen-Hahnenfuß	x
701	<i>Ranunculus montanus</i> Willd.	Berg-Hahnenfuß	x
702	<i>Ranunculus polyanthemos</i> L. ssp. <i>nemorosus</i> (DC.) Schübl. & G: Martens	Hain-Hahnenfuß	x
703	<i>Ranunculus repens</i> L.	Kriechender Hahnenfuß	x
704	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Gift-Hahnenfuß	
705	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix.	Haarblättriger Wasserhahnenfuß	x
706	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Purgier-Kreuzdorn	x
707	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	Zottiger Klappertopf	x
708	<i>Rhinanthus glacialis</i> Personnat	Begrannter Klappertopf	x
709	<i>Rhinanthus minor</i> L.	Kleiner Klappertopf	x
710	<i>Rhododendron ferrugineus</i> L.	Rostblättrige Alpenrose	
711	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	Bewimperte Alpenrose, Almrausch	
712	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Weißes Schnabelried	x
713	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T. Aiton	Braunes Schnabelried	x
714	<i>Ribes alpinum</i> L.	Alpen-Johannisbeere	
715	<i>Ribes nigrum</i> L.	Schwarze Johannisbeere	x
716	<i>Ribes rubrum</i> L.	Rote Johannisbeere	
717	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Gewöhnliche Sumpfkresse	
718	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Wilde Sumpfkresse	x
719	<i>Rosa canina</i> L.	Hunds-Rose	x
720	<i>Rosa majalis</i> Herrm.	Zimt-Rose, Mai-Rose	x
721	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Wein-Rose	
722	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	Filz-Rose	x
723	<i>Rubus bavaricus</i> (Focke) Utsch	Bayerische Brombeere	
724	<i>Rubus bertramii</i> G. Braun	Bertrams Brombeere	x
725	<i>Rubus caesius</i> L.	Kratzbeere	x
726	<i>Rubus fruticosus</i> agg.	Brombeere	x
727	<i>Rubus idaeus</i> L.	Himbeere	x
728	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Steinbeere	
729	<i>Rumex acetosa</i> L.	Wiesen-Sauerampfer	x
730	<i>Rumex acetosella</i> L.	Kleiner Sauerampfer	x
731	<i>Rumex aquaticus</i> L.	Wasser-Ampfer	
732	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Knäuel-Ampfer	x
733	<i>Rumex crispus</i> L.	Krauser Ampfer	x
734	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Fluss-Ampfer	x
735	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Stumpfbblättriger Ampfer	x
736	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Blut-Ampfer, Hain-Ampfer	x
737	<i>Rumex scutatus</i> L.	Schild-Ampfer	
738	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Knotiges Mastkraut	
739	<i>Sagina procumbens</i> L.	Liegendes Mastkraut	x
740	<i>Salix alba</i> L.	Silber-Weide	x
741	<i>Salix aurita</i> L.	Ohr-Weide	x
742	<i>Salix caprea</i> L.	Sal-Weide	x
743	<i>Salix cinerea</i> L.	Asch-Weide	x
744	<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Lavendel-Weide	x
745	<i>Salix fragilis</i> L.	Bruch-Weide	x
746	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.	Schwarz-Weide, Schwarzwerdende Weide	x
747	<i>Salix myrtilloides</i> L.	Heidelbeer-Weide	x
748	<i>Salix purpurea</i> L.	Purpur-Weide	x
749	<i>Salix repens</i> L.	Kriech-Weide	x
750	<i>Salix repens</i> ssp. <i>rosmarinifolia</i> (L.) Andersson	Rosmarin-Weide, Rosmarinblättrige Kriech- Weide	x
751	<i>Salix triandra</i> L.	Mandel-Weide	x
752	<i>Salix viminalis</i> L.	Korb-Weide	x
753	<i>Salix x rubens</i> Schrank	Hohe Weide	

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
754	<i>Salvia glutinosa</i> L.	Klebriger Salbei	x
755	<i>Salvia pratensis</i> L.	Wiesen-Salbei	x
756	<i>Sambucus ebulus</i> L.	Zwerg-Holunder, Attich	x
757	<i>Sambucus nigra</i> L.	Schwarzer Holunder	x
758	<i>Sambucus racemosa</i> L.	Roter Holunder, Trauben-Holunder, Berg- Holunder, Hirsch-Holunder	
759	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Kleiner Wiesenknopf	x
760	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Großer Wiesenknopf	x
761	<i>Sanicula europaea</i> L.	Wald-Sanikel, Europäische Sanikel	x
762	<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Moor-Steinbrech	
763	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	Trauben-Steinbrech, Rispen-Steinbrech	x
764	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Tauben-Skabiose	x
765	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	Blasenbinse, Blumenbinse	x
766	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Gewöhnliche Teichsimse, Gew. Teichbinse	x
767	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmel.) Palla	Salz-Teichsimse, Tabernaemontan- Teichbinse	x
768	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	Rostrottes Kopfried	x
769	<i>Schoenus nigricans</i> L.	Schwärzliches Kopfried	x
770	<i>Schoenus x intermedius</i> Brügger	Bastard-Kopfried	x
771	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Wald-Simse, Wald-Binse	x
772	<i>Scorzonera humilis</i> L.	Niedrige Schwarzwurzel	x
773	<i>Scorzoneroide autumnalis</i> (L.) Moench	Herbst-Schuppenlöwenzahn (Herbst- Löwenzahn)	x
774	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Knoten-Braunwurz	x
775	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	Flügel-Braunwurz	x
776	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Gewöhnliches Helmkraut	x
777	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Bunte Kronwicke, Bunte Kronwicke	x
778	<i>Sedum album</i> L.	Weißer Fetthenne, Weißer Mauerpfeffer	x
779	<i>Sedum villosum</i> L.	Behaarte Fetthenne	
780	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	Schweizer Moosfarn	x
781	<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) P. Beauv.	Dorniger Moosfarn, Alpen-Moosfarn	x
782	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Kümmel-Silge	x
783	<i>Senecio alpinus</i> (L.) Scop.	Alpen-Greiskraut	x
784	<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Wasser-Greiskraut	x
785	<i>Senecio erucifolius</i> L.	Raukenblättriges Greiskraut	x
786	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Jakobs-Greiskraut	
787	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd.	Fuchs-Greiskraut	x
788	<i>Senecio paludosus</i> L.	Sumpfgreiskraut	x
789	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Wald-Greiskraut	
790	<i>Senecio viscosus</i> L.	Klebriges Greiskraut	x
791	<i>Serratula tinctoria</i> L.	Färber-Scharte	x
792	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J. Koch	Berg-Heilwurz	x
793	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Kalk-Blaugras	x
794	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Wiesen-Silau, Wiesen-Silge, Rossfenchel	x
795	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Rote Lichtnelke	x
796	<i>Silene noctiflora</i> L.	Acker-Leimkraut, Acker-Nachtnelke	x
797	<i>Silene nutans</i> L.	Nickendes Leimkraut	x
798	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Gewöhnliches Leimkraut, Taubenkropf- Leimkraut, Klatschnelke	x
799	<i>Sinapis arvensis</i> L.	Acker-Senf	x
800	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Wege-Rauke, Gewöhnliche Rauke	
801	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Bittersüßer Nachtschatten	x
802	<i>Solidago canadensis</i> L.	Kanadische Goldrute	x
803	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Riesen-Goldrute	x
804	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Echte Goldrute	x
805	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Acker-Gänsedistel	x
806	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Rauhe Gänsedistel, Dornige Gänsedistel	
807	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Kohl-Gänsedistel	x
808	<i>Sonchus palustris</i> L.	Sumpfgänsedistel	x
809	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Gewöhnliche Mehlbeere	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
810	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Eberesche, Vogelbeere	x
811	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	Einfacher Igelkolben, Astloser Igelkolben	
812	<i>Sparganium erectum</i> L. em. Rchb. <i>agg.</i>	Ästiger Igelkolben	x
813	<i>Sparganium erectum</i> L. em. Rchb. <i>s.str.</i>	Gewöhnlicher Ästiger Igelkolben	
814	<i>Sparganium erectum</i> ssp. <i>neglectum</i> (Beeby) K. Richt.	Kegelfrüchtiger Ästiger Igelkolben	
815	<i>Sparganium natans</i> L.	Zwerg-Igelkolben	x
816	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Sommer-Drehähre	
817	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	Herbst-Drehähre	
818	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Vielwurzelige Teichlinse	x
819	<i>Stachys palustris</i> L.	Sumpf-Ziest	x
820	<i>Stachys sylvatica</i> L.	Wald-Ziest	x
821	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Quell-Sternmiere, Bach-Sternmiere	x
822	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	Wasser-Sternmiere, Wasserdarm	x
823	<i>Stellaria graminea</i> L.	Gras-Sternmiere	x
824	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Vogel-Sternmiere, Gewöhnliche Vogelmiere	x
825	<i>Stellaria nemorum</i> L.	Hain-Sternmiere	x
826	<i>Stipa calamagrostis</i> (L.) Wahlenb.	Silber-Raugras	x
827	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	Europäischer Knotenfuß	x
828	<i>Succisa pratensis</i> Moench	Gewöhnlicher Teufelsabbiss	x
829	<i>Swertia perennis</i> L.	Sumpf-Tarant, Moorenzian	x
830	<i>Symphytum officinale</i> L.	Echter Beinwell	x
831	<i>Taraxacum ancoriferum</i> Hudziok		x
832	<i>Taraxacum austrinum</i> G.E. Haglund		x
833	<i>Taraxacum heleocharis</i> Kirschner & Štěpánek		x
834	<i>Taraxacum madidum</i> Kirschner & Štěpánek		x
835	<i>Taraxacum memorabile</i> Kirschner & Štěpánek		x
836	<i>Taraxacum pauckertianum</i> Hudziok		x
837	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i> Dahlst.	Sumpf-Löwenzahn-Gruppe	x
838	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, H. Øllg. & Štěpánek	Wiesen-Löwenzahn-Gruppe	x
839	<i>Taraxacum trilobifolium</i> Hudziok		x
840	<i>Taraxacum turfosum</i> (Sch. Bip.) Soest		x
841	<i>Taxus baccata</i> L.	Gewöhnliche Eibe, Europäische Eibe	x
842	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B. Nord.	Spatelblättriges Greiskraut, Spatelblättriges Aschenkraut	x
843	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	Akeleiblättrige Wiesenraute, Akelei-Wiesenraute	x
844	<i>Thalictrum flavum</i> L.	Gelbe Wiesenraute	x
845	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Sumpffarn	x
846	<i>Thesium alpinum</i> L.	Alpen-Leinkraut	x
847	<i>Thesium bavarum</i> Schrank	Großes Leinkraut, Gemeiner Bergflachs	
848	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	Wiesen-Leinkraut	x
849	<i>Thymus praecox</i> Opiz	Frühblühender Thymian	
850	<i>Thymus pulegioides</i> L.	Arznei-Thymian	x
851	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Winter-Linde	x
852	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Sommer-Linde	x
853	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	Kelch-Simsenlilie, Gewöhnliche Simsenlilie	x
854	<i>Tolpis staticifolia</i> (All.) Sch. Bip.	Grasnelken-Tolpis, Grasnelkenblättriges Habichtskraut	
855	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Gewöhnlicher Klettenkerbel	x
856	<i>Tragopogon orientalis</i> L.	Orientalischer Bocksbart, Großblütiger Bocksbart	x
857	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Wiesen-Bocksbart	x
858	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	Kugelorchis	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
859	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	Alpen-Haarsimse, Alpen-Haarbinse	x
860	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	Rasige Haarsimse, Rasige Haarbinse	x
861	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Feld-Klee	
862	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Faden-Klee	x
863	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Erdbeer-Klee	x
864	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Schweden-Klee	x
865	<i>Trifolium medium</i> L.	Zickzack-Klee, Mittlerer Klee	x
866	<i>Trifolium montanum</i> L.	Berg-Klee	x
867	<i>Trifolium pratense</i> L.	Rot-Klee, Wiesen-Klee	x
868	<i>Trifolium repens</i> L.	Weiß-Klee, Kriech-Klee	x
869	<i>Trifolium rubens</i> L.	Fuchsschwanz-Klee	
870	<i>Triglochin palustris</i> L.	Sumpf-Dreizack	x
871	<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Geruchlose Kamille	
872	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Wiesen-Goldhafer	x
873	<i>Trollius europaeus</i> L.	Europäische Trollblume	x
874	<i>Turritis glabra</i> L.	Gewöhnliches Turmkraut	x
875	<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich	x
876	<i>Typha latifolia</i> L.	Breitblättriger Rohrkolben	x
877	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Berg-Ulme	x
878	<i>Urtica dioica</i> L.	Große Brennnessel	x
879	<i>Utricularia australis</i> R. Br.	Südlicher Wasserschlauch	x
880	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	Mittlerer Wasserschlauch	x
881	<i>Utricularia minor</i> L.	Kleiner Wasserschlauch	x
882	<i>Utricularia ochroleuca</i> R. W. Hartm.	Blassgelber Wasserschlauch, Ockergelber Wasserschlauch	x
883	<i>Utricularia stygia</i> G. Thor	Dunkler Wasserschlauch, Nordischer Wasserschlauch, Sumpf-Wasserschlauch	x
884	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Wasserschlauch	x
885	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	Kleinfrüchtige Moosbeere	
886	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Heidelbeere	x
887	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	Gewöhnliche Moosbeere	x
888	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Rauschbeere	x
889	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Preiselbeere	x
890	<i>Valeriana dioica</i> L.	Sumpf-Baldrian	x
891	<i>Valeriana officinalis</i> agg.	Arznei-Baldrian	x
892	<i>Valeriana saxatilis</i> L.	Felsen-Baldrian	x
893	<i>Veratrum album</i> L.	Weißer Germer	x
894	<i>Verbascum nigrum</i> L.	Schwarze Königskerze, Dunkle Königskerze	x
895	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Kleinblütige Königskerze	x
896	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Blauer Wasser-Ehrenpreis, Ufer-Ehrenpreis	x
897	<i>Veronica arvensis</i> L.	Feld-Ehrenpreis	x
898	<i>Veronica beccabunga</i> L.	Bach-Ehrenpreis, Bachbunge	x
899	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis	x
900	<i>Veronica filiformis</i> Sm.	Faden-Ehrenpreis	x
901	<i>Veronica montana</i> L.	Berg-Ehrenpreis	
902	<i>Veronica officinalis</i> L.	Echter Ehrenpreis	x
903	<i>Veronica persica</i> Poir.	Persischer Ehrenpreis	x
904	<i>Veronica scutellata</i> L.	Schild-Ehrenpreis	x
905	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Quendel-Ehrenpreis	x
906	<i>Veronica teucrium</i> L.	Großer Ehrenpreis	x
907	<i>Veronica urticifolia</i> Jacqu.	Nesselblättriger Ehrenpreis	
908	<i>Viburnum lantana</i> L.	Wolliger Schneeball	x
909	<i>Viburnum opulus</i> L.	Gewöhnlicher Schneeball	x
910	<i>Vicia cracca</i> L.	Vogel-Wicke	x
911	<i>Vicia dumetorum</i> L.	Hecken-Wicke	x
912	<i>Vicia sepium</i> L.	Zaun-Wicke	x
913	<i>Vicia sylvatica</i> L.	Wald-Wicke	x

Lfd. Nr.	Wissenschaftlicher Name	Trivialname	Bestätigt für Gesamtmoos seit NSG-Ausweisung (1980)
914	<i>Vinca minor</i> L.	Kleines Immergrün	x
915	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Echte Schwalbenwurz, Weiße Schwalbenwurz	x
916	<i>Viola biflora</i> L.	Zweiblütiges Veilchen	
917	<i>Viola canina</i> L.	Heide-Veilchen, Hunds-Veilchen	x
918	<i>Viola hirta</i> L.	Behaartes Veilchen, Rauhaariges Veilchen, Wiesen-Veilchen	x
919	<i>Viola mirabilis</i> L.	Wunder-Veilchen	x
920	<i>Viola odorata</i> L.	März-Veilchen	
921	<i>Viola palustris</i> L.	Sumpf-Veilchen	x
922	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	Wald-Veilchen	x
923	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Hain-Veilchen	x
924	<i>Viola tricolor</i> L.	Wildes Stiefmütterchen, Gewöhnliches Stiefmütterchen	
925	<i>Viscum album</i> L. ssp. <i>album</i>	Laubholz-Mistel	x
926	<i>Viscum album</i> subsp. <i>abietis</i> (Wiesb.) K. Malý	Tannen-Mistel	
927	<i>Willemetia stipitata</i> (Jacq.) Dalla Torre	Gewöhnlicher Kronenlattich	x
928	<i>Zannichellia palustris</i> L.	Sumpf-Teichfaden	

Literatur:

Artenschutzkartierung, Stand: Mai 2016

Arten- und Biotopschutzkartierung, Stand: Mai 2016

Braun W., H. Künne, H. Lotto und R. Lotto (1984) Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Naturschutzgebietes "Murnauer Moos". Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 55: 121-130.

Faas J. (1994) Problemorientierte Bestandsaufnahme der Moorvegetation im Bereich der Gemeinde- weide Eschenlohe. Diplomarbeit an der Fachhochschule Weihenstephan. 195 S. plus Anhang.

Quinger B. (1986) Hochmoore, Übergangsmoore und Bruchwälder des Murnauer Moores als gesamt- staatlich repräsentative Moorgebiete der Bundesrepublik Deutschland. Diplomarbeit.

Vollmar F. (1947) Die Pflanzengesellschaften des Murnauer Moores. Teil I. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 27.

Wagner A., I. Wagner und B. Georgii (2000) Pflege- und Entwicklungsplan Murnauer Moos, Moore westlich des Staffelsees und Umgebung, unveröff. Gutachten im Auftrag des Landkreises Garmisch-Partenkirchen, Unterammergau & Ettal.