

Ornithologische Artenliste Murnauer Moos (Stand: 27.09.2021)

Lfd. Nr.	Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Status	Brutpaare	Letzte Beobachtung
1	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	B/G	4	jährlich
2	Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	g	-	2002
3	Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	g	-	1987
4	Graugans	<i>Anser anser</i>	g	-	2021
5	Bläßgans	<i>Anser albifrons</i>	g	-	1996
6	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	b/g	1	jährlich
7	Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	g	-	2018
8	Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	g	-	2019
9	Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	g	-	1999
10	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	B/G	unbekannt	jährlich
11	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	G	-	2021
12	Spießente	<i>Anas acuta</i>	g	-	2018
13	Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	G	-	2021
14	Krickente	<i>Anas crecca</i>	B/G	5-6	jährlich
15	Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	b/g	0(-1)	2019
16	Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	g	-	2020
17	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	G	-	jährlich
18	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	g	-	2000
19	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	B/G	2	jährlich
20	Bergente	<i>Aythya marila</i>	g	-	2019
21	Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	g	-	1989
22	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	g	-	2005
23	Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	g	-	1983
24	Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	g	-	2020
25	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	b/G	1	jährlich
26	Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	g	-	2016
27	Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	B +	-	2005
28	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	B/G	7-12	jährlich
29	Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	g	-	2002
30	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B/G	unbekannt	jährlich
31	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	b/g	0-1	zuletzt jährlich
32	Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	g	-	1994
33	Sterntaucher	<i>Gavia stellata</i>	g	-	1993
34	Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	g	-	1985
35	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	G	-	jährlich
36	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	B +/G	0-1	zuletzt jährlich
37	Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	b	0-1	2016
38	Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	g	-	2019
39	Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	g	-	2019
40	Silberreiher	<i>Casmerodius alba</i>	G	-	jährlich
41	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	G	10-20	jährlich
42	Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	g	-	2020
43	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	G	-	zuletzt jährlich
44	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	b?/G	-	jährlich
45	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	G	-	fast jährlich
46	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	B/G	1-2	jährlich
47	Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	g	-	fast jährlich

48	Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	g	-	2020
49	Schreiadler	<i>Clanga pomarina</i>	g	-	1987
50	Zwergadler	<i>Hieraaetus pennatus</i>	g	-	2013
51	Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	g	-	fast jährlich
52	Habichtsadler	<i>Aquila fasciata</i>	g	-	1976
53	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	b/G	3	jährlich
54	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	G	-	jährlich
55	Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	G	-	zuletzt jährlich
56	Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	g	-	2016
57	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
58	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	B	unbekannt	jährlich
59	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	B/G	3-5	jährlich
60	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	B/G	3-5	jährlich
61	Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i>	g	-	2011
62	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	B/G	unbekannt	jährlich
63	Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	g	-	1996
64	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
65	Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	G	-	fast jährlich
66	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	B/G	unbekannt	jährlich
67	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	G	-	jährlich
68	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	g	-	2020
69	Würgfalke	<i>Falco cherrug</i>	g	-	1992
70	Kranich	<i>Grus grus</i>	g	0-1	zuletzt jährlich
71	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	B/G	71-96	jährlich
72	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	B/G	10-50	jährlich
73	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	b	2-60	fast jährlich
74	Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	b?	0	2016
75	Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	b?/g	0-1	2021
76	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	b/g	1-5	jährlich
77	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	B/G	4	jährlich
78	Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	g	-	2020
79	Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	g	-	2019
80	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	g	-	2008
81	Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	g	-	1999
82	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	B +/G	-	2020
83	Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	g	-	1999
84	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	b	0-1	2015
85	Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	B	1-2	jährlich
86	Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	g	-	2020
87	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	g	-	2006
88	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	B/G	unbekannt	jährlich
89	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	B/G	46-49	jährlich
90	Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	g	-	2021
91	Flussuferläufer	<i>Acitis hypoleucos</i>	b/G	0-1	fast jährlich
92	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	B +/G	-	1999
93	Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	g	-	2016
94	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	G	-	2020
95	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	G	-	jährlich
96	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	G	-	2020
97	Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	g	-	2010

98	Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	g	-	1998
99	Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	g	-	1999
100	Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	g	-	2013
101	Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	g	-	2012
102	Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	G	-	fast jährlich
103	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	g	-	2012
104	Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	g	-	2007
105	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	G	-	2020
106	Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	g	-	2006
107	Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	g	-	2006
108	Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	g	-	1993
109	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	G	-	2013
110	Haustaube	<i>Columba livia-domestica</i>	B	unbekannt	jährlich
111	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	B/G	2-5	jährlich
112	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
113	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	unbekannt	jährlich
114	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	g	-	fast jährlich
115	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	B/G	23-26	jährlich
116	Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	g	-	2016
117	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	b	0-1	2017
118	Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	b	0-1	2014
119	Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	g	-	2013
120	Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	g	-	1980
121	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	B/G	2-8	jährlich
122	Uhu	<i>Bubo bubo</i>	B	3	jährlich
123	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	B	unbekannt	jährlich
124	Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	g	-	1994
125	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
126	Alpensegler	<i>Apus melba</i>	g	-	2007
127	Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	g	-	2015
128	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	b	0-1	jährlich
129	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	g	-	zuletzt jährlich
130	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	g	-	fast jährlich
131	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	B/g	9-11	jährlich
132	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	B	unbekannt	jährlich
133	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	B	unbekannt	jährlich
134	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	B	unbekannt	jährlich
135	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	B	unbekannt	jährlich
136	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	g	-	2017
137	Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	6-8	jährlich
138	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	B	6-8	jährlich
139	Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	g	-	2019
140	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	b/g	0-1	zuletzt jährlich
141	Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	g	-	2019
142	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	B +/G	-	jährlich
143	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	B/G	69-116	jährlich
144	Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	g	-	1999
145	Elster	<i>Pica pica</i>	B	unbekannt	jährlich
146	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	B/G	unbekannt	jährlich
147	Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	b/G	0-1	jährlich

148	Dohle	<i>Corvus monedula</i>	b/G	unbekannt	jährlich
149	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	g	-	2017
150	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	B/G	unbekannt	jährlich
151	Nebelkrähe	<i>Corvus corone cornix</i>	g	-	2018
152	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	B/G	unbekannt	jährlich
153	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	b/g	0	fast jährlich
154	Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
155	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	B/G	unbekannt	jährlich
156	Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	B	unbekannt	jährlich
157	Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	B/G	unbekannt	jährlich
158	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	B	unbekannt	jährlich
159	Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	B	unbekannt	jährlich
160	Kurzzehenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>	g	-	2016
161	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	g	-	2020
162	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	B/G	8-16	jährlich
163	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	g	-	2019
164	Felsenschwalbe	<i>Hirundo rupestris</i>	g	-	2020
165	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	B/G	unbekannt	jährlich
166	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	B/G	unbekannt	jährlich
167	Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	g	-	2008
168	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
169	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B/G	unbekannt	jährlich
170	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	B/G	3	jährlich
171	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	B/G	unbekannt	jährlich
172	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
173	Gelbbrauen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	g	-	2016
174	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	B/G	43-111	jährlich
175	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	g	1	2021
176	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	B	18-23	jährlich
177	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	54-76	jährlich
178	Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	g	-	2016
179	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	B/G	253	jährlich
180	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B/G	137-256	jährlich
181	Buschrohrsänger	<i>Acocephalus dumetorum</i>	g	-	2021
182	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B +/g	-	fast jährlich
183	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	B/G	1-4	jährlich
184	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	B/G	>200	jährlich
185	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	B/G	70-100	jährlich
186	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	B/G	3-17	jährlich
187	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	B/G	0-3	jährlich
188	Weißbart-Grasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>	g	-	2010
189	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
190	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	B/G	unbekannt	jährlich
191	Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	g	-	2017
192	Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	g	-	2019
193	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	B/G	unbekannt	jährlich
194	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	B	unbekannt	jährlich
195	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	B	unbekannt	jährlich
196	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B/G	unbekannt	jährlich
197	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	B/G	unbekannt	jährlich

198	Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	g	-	2020
199	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	B	unbekannt	jährlich
200	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	B/G	unbekannt	jährlich
201	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
202	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	G	-	fast jährlich
203	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	B/G	unbekannt	jährlich
204	Amsel	<i>Turdus merula</i>	B/G	unbekannt	jährlich
205	Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	G	-	fast jährlich
206	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	B/G	unbekannt	jährlich
207	Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	b	0-1	2016
208	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B/G	unbekannt	jährlich
209	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	B/G	67-78	jährlich
210	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquatus</i>	B/G	238-259	jährlich
211	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	B/G	unbekannt	jährlich
212	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	g	-	2020
213	Sprosser	<i>Luscinia Luscinia</i>	g	-	2017
214	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	B/g	15-21	jährlich
215	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B/G	unbekannt	jährlich
216	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B/G	0-1	jährlich
217	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	G	-	jährlich
218	Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	g	-	2003
219	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	B/G	unbekannt	jährlich
220	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	B	unbekannt	jährlich
221	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	B/g	5-7	jährlich
222	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	g	-	2020
223	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	G	-	jährlich
224	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	B/G	95-104	jährlich
225	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	B/G	272-314	jährlich
226	Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	g	-	2019
227	Spornpieper	<i>Anthus richardi</i>	g	-	2000
228	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	B/G	unbekannt	jährlich
229	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava ssp. flava</i>	b/G	0-1	jährlich
230	Aschkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flava ssp. cinereocapilla</i>	g	-	2016
231	Thunberg-Schafstelze	<i>Motacilla flava ssp. thunbergi</i>	g	-	2016
232	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	B/G	unbekannt	jährlich
233	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	B/G	unbekannt	jährlich
234	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	G	-	jährlich
235	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B/G	unbekannt	jährlich
236	Gimpel	<i>Pyrhula pyrrhula</i>	B/G	unbekannt	jährlich
237	Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	12-17	jährlich
238	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
239	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	B/G	unbekannt	jährlich
240	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	B/G	unbekannt	jährlich
241	Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	B/G	unbekannt	jährlich
242	Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>	g	-	2004
243	Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	B/G	unbekannt	jährlich
244	Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	B/G	1-3	jährlich
245	Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	G	0	jährlich
246	Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	B/G	235-313	jährlich
247	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	g	-	2020

248	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	B/G	46-67	jährlich
249	Grauhammer	<i>Miliaria calandra</i>	b +/g	-	2020
250	Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	g	-	2008
251	Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>	g	-	2002

Status Kategorie

g	Unregelmäßiger Gast	
G	Regelmäßiger Gast	(Nachweise in 60 % aller Jahre zwischen 1966 und 2016)
b	Unregelmäßiger Brutvogel	
B	Regelmäßiger Brutvogel	(Nachweise in 60 % aller Jahre zur Brutzeit zwischen 1966 und 2016)
b+	als Brutvogel verschollen	